

Chameleon Creative Layer Panels




- Datenblatt -



Allgemein

Artikelnummer	Ausschnitt	Abmessung	Anzahl Panneele	Netto Gewicht	Bruto Gewicht
11210.100	LP01	580 x 1180 mm	4	± 10 kg	
11210.101	LP02	580 x 1180 mm	4	± 10 kg	
11210.102	LP03	580 x 1180 mm	4	± 10 kg	
11210.103	LP04	580 x 1180 mm	4	± 10 kg	
11210.104	LP05	580 x 1180 mm	4	± 10 kg	
11210.105	LP06	580 x 1180 mm	4	± 10 kg	
11210.106	LP07	580 x 1180 mm	4	± 10 kg	
11210.107	LP08	580 x 1180 mm	4	± 10 kg	
11210.108	LP09	580 x 1180 mm	4	± 10 kg	
11210.109	LP10	580 x 1180 mm	4	± 10 kg	


Ausschnitten




LP01




LP02




LP03




LP04




LP05




LP06



LP07



LP08




LP09



LP10

Farben




White
P001



Dusty white
P002




White marble
P003




Calm grey
P004




Rough grey
P005



Black lava
P006



Flat white
P007



Hare
P008



Canyon
P009




Turmeric
P010



Rust
P011



Tree bark
P012



Magma
P013



Polar ice
P014



Light blue quartz
P015



Dusk
P016



Pink rose
P017



Garnet
P018



Iguana
P019



Green ocean
P020



Anthracite
P021

Technisch

Material:	60% recycelten PET-Flaschen, 40% neue Polyesterfasern	
Dicke:	18 mm (2x 9 mm Platte verleimt)	
Ausschnitt:	Frontplatte mit Ausschnitt	
Verarbeitung:	Abgeschrägte Kanten (bevel-cut)	
Schalldämmwert:	NRC 0,5 (Schätzung, Testergebnis noch nicht bekannt)	
Feuerfestigkeit:	EN13501:	B-s1, d0
	ASTM-E84-16:	Class A
	GB8624-2012:	A2
Montage:	Klettverschlüssen	

Verpackung

Typ:	Wellpappe
Inhalt:	Chameleon Creative Panel
Verpackungseinheit:	1 Stück
Materialen:	Wellpappe, Luftpolsterfolie
Abmessung:	± 210 x 620 x 1220 mm

