

# Chameleon Lean Wall

## Fiche techniques



# Chameleon quality


Le cœur de la gamme Chameleon est formé par le tableau blanc. Un tableau blanc Chameleon peut être reconnu pour sa qualité, qui se manifeste de 4 manières:

1. Durabilité : Les tableaux blancs Chameleon ont une épaisseur de 10 mm avec un noyau en MDF hydrofuge robuste (certifié FSC® - code de licence : FSC-C130761).
2. Surface : Les tableaux blancs Chameleon sont dotés d'un acier émaillé de haute qualité magnétisable, reconnaissable par une surface lisse sans irrégularités. Nous offrons une garantie à vie sur l'écriture et l'effacement sur toutes les surfaces émaillées. Ci-dessous se trouve un aperçu de nos options de surface émaillée.
3. Finition : Les tableaux blancs Chameleon sont découpés à la machine puis revêtus manuellement pour une finition méticuleuse.
4. Installation : Chameleon utilise un système de montage unique certifié TÜV qui utilise des plaques magnétiques.



Code	Surface	Description	Écrire / effacer	Couleur du chant du panneau	Taille maximale
W	Tableau blanc - blanc	Surface de tableau blanc la plus vendue avec finition brillante élevée	Marqueurs tableau blanc / effaçage à sec	Chant laqué blanc	1480x2980 mm
B	Tableau noir - gris	Surface noire résistante à la décoloration, durable et uniformément verte	Craie / effaçage à sec	Chant laqué noir	1180x2980 mm
G	Tableau noir - vert	Surface noire résistante à la décoloration, durable et uniformément verte	Craie / effaçage à sec	Chant laqué noir	1480x2980 mm
L	Faible brillance	Tableau blanc avec une surface légèrement mate, adapté également à la projection	Marqueurs tableau blanc / effaçage à sec	Chant laqué blanc	1480x2980 mm
GL	Faible brillance - gris	Surface de tableau blanc mat légèrement grise	Marqueurs tableau blanc / effaçage à sec	Chant laqué blanc	1180x2980 mm
P	Projection*	Surface très mate, adaptée à la projection	Marqueurs tableau blanc / effaçage humide	Chant laqué blanc	1480x2980 mm


\* Non inclus au niveau du produit.



## Général



Dimensions (cm)	N° art	Nombre de panneaux	Poids brut	Poids net
221,6 x 98	15400.100 (+ code)	1	42,5	34
221,6 x 196	15400.101 (+ code)	2	92,2	75,2
221,6 x 294	15400.102 (+ code)	3	141,9	116,4
221,6 x 392	15400.103 (+ code)	4	191,6	157,6



## Technique

- Magnétique et effaçable à sec


### Caractéristiques:

- Adapté à une utilisation très intensive
- Flexible dans son application

Épaisseur:	10 mm
Montage:	Si plusieurs panneaux doivent être reliés : 3 plaques magnétiques à l'arrière, au niveau de la couture.
Garantie:	2 ans
Garantie de surface:	Garantie à vie sur l'aptitude à l'écriture et à l'effaçabilité à sec.

## Construction

1. Surface:	Acier revêtu d'émail 0,4 mm (Certifié Qualité de l'Air Intérieur selon SCS-EC10.3-2014 v4.0)
2. La partie centrale:	MDF 9 mm (FSC 70%)
3. Le panneau de support:	Feuille d'acier galvanisé 0,4 mm
4.1 Finition:	Bords laqués blancs ou noirs
4.2 Finition:	Profilé en U en caoutchouc noir sur le haut et le bas du tableau



## Emballage

Type:	Caisse
Contenu:	Panneau de tableau blanc Chameleon, plaques de montage (si applicable)
Unité d'emballage:	1 unité
Matériaux:	Bois, carton ondulé, tampon en mousse
Dimensions:	1100 x 2336 x 54 mm
Poids de l'emballage:	8.5 kg